

# INSEKTENSCHUTZ MIT SYSTEM

PRODUKTKATALOG 2024



Ihr  
insekten-  
freies  
Zuhause



## BEWÄHRTE QUALITÄT – NEU GEDACHT

# INSEKTENSCHUTZ MIT SYSTEM

### ✓ INNOVATIV

Neuentwicklungen wie z. B. Scharniere mit einstellbarer Schließkraft oder innovative, bohrfreie Befestigungsarten erleichtern den Endverbrauchern die Handhabung der Produkte und steigern den Benutzerkomfort. Ideal auch für Mietwohnungen.

### ✓ MODERNE OPTIK

Das gesamte Insektenschutz-Sortiment bietet hochwertige Lösungen in modernem Design und neuer Funktionalität.

### ✓ EFFIZIENT

Die neuen Verpackungen, POS-Konzepte und der Online-Auftritt sind optimal aufeinander abgestimmt und erleichtern Endverbrauchern die Orientierung und Produktauswahl.

### INSECT STOP EXPERT

- DIY Sortiment in Handwerkerqualität
- Standard- sowie erweiterte Größen und Sonderlösungen für Fenster und Türen
- breites Zubehörsortiment
- **10 Jahre Garantie** auf Alurahmen

### INSECT STOP PLUS

- Qualität zu bestem Preis-Leistungsverhältnis
- für alle gängigen Fenster- und Türgrößen
- große Produktauswahl
- **5 Jahre Garantie** auf Alurahmen

### SUN STOP COOL

- in solider Qualität und bestem Preis-Leistungsverhältnis
- Spezialgewebe reduziert den Lichtdurchlass um bis zu 70% und damit die Erwärmung des Innenraums – geprüft durch ift-Rosenheim
- **5 Jahre Garantie** auf Alurahmen





INNOVATIV, MODERN, EFFIZIENT –

IHR INSEKTENSCHUTZ VON WINDHAGER

# VERPACKUNG MIT SYSTEM

Produktqualität

Imageblock

Abmessungen

Produktfreisteller

Produktname

Fremdsprachen-  
block

Produktvorteile



Montagevideo

benötigtes Werkzeug

maximale  
Abmessungen

Detailbilder

einfache Montage

Produktvorteile

passendes  
Zubehör

## ✓ KLARES DESIGN

Produktlinien Insect Stop PLUS (orange), Insect Stop EXPERT (anthrazit) Sun Stop COOL (blau) sowie Zubehör PLUS/EXPERT.

## ✓ PIKTOGRAMME

Symbole auf jeder Verpackung, zur besseren Orientierung und Vergleichbarkeit der Produkte.

## ✓ TEXTE & ANLEITUNGEN

Informative Produkttexte in 26 europäischen Sprachen (10 Hauptsprachen); Montageanleitungen in Text und Bild mit Verweis auf das Montagevideo in der Landessprache mit Länderkennung.

# UNSERE VERKAUFLÖSUNGEN

Das gemeinsame Entwickeln von POS-Lösungen und die konsequente Umsetzung der Kundenbedürfnisse sind unsere zentralen Anliegen.

## UNSERE PRODUKTE PERFEKT BEI IHNEN IN SZENE GESETZT!

### ALL IN ONE

Wir bieten das umfangreiche Produktsortiment samt POS-Auftritt „aus einer Hand“ an, was Ihnen die Komplexität von unterschiedlichen Anbietern und somit wertvolle Zeit erspart.

### INDIVIDUELLE VIELFALT

Wir stellen Ihnen eine Auswahl an Displays und Zweitplatzierungen zur Verfügung, sodass die gewünschte POS-Variante Ihren individuellen Marktbedürfnissen entspricht.



### ELEKTRONISCHE UNTERSTÜTZUNG

Bei der Planung und Wirtschaftlichkeitsanalyse der Regalbestückung bieten wir Ihnen Unterstützung in Form einer modernen Planogramm-Software.

### OPTIMALE WARENPRÄSENTATION

Unsere vorgefertigten POS-Konzepte bieten Platz für eine umfangreiche Produktpalette. Eine klare, informative Gestaltung sowie aussagekräftige Mustertafeln unterstützen den Endkunden bestens bei der Produktauswahl.

### PROSPEKTE FÜR ENDKUNDEN

Zur Unterstützung am POS werden den jeweiligen Zweitplatzierungen Prospekte beigelegt. Sie beinhalten ausführliche Produktinformationen und vielfältige Anwendungsmöglichkeiten für den Endverbraucher.





# PERFEKT BERATEN, PERFEKT INFORMIERT. ZUHAUSE, UNTERWEGS ODER DIREKT IM BAUMARKT.

## BESUCHEN SIE UNSEREN ONLINE BERATER

Leicht verständlich führt Sie unser Online **Insektenschutzberater** durch das gesamte Windhager Sortiment. Durch zielgerichtete Fragen, übersichtliche Darstellungen und Gegenüberstellen der Vorteile innerhalb der Produktgruppen wird die Auswahl erheblich erleichtert. **In nur wenigen Klicks** minimieren Sie das breite Sortiment und übrig bleiben nur diejenigen **Insektenschutzlösungen**, die zu den Gegebenheiten Ihres Zuhauses passen.

## GLEICH EINSTEIGEN UNTER

<https://oc.windhager.eu>  
oder mittels QR-Code




Geben Sie einfach  
Artikelnummer oder  
Bezeichnung ein  
und los geht's!

## DETAILINFORMATIONEN UND MONTAGEVIDEOS

Wir stellen Ihnen selbstverständlich alle relevanten Informationen auch online zur Verfügung, so z.B. Bedienungsanleitungen, Montagevideos und detaillierte technische Informationen wie Einbautiefe, Maschenweite, Pflegehinweise.

Sogar eine **Schritt-für-Schritt Montageanleitung**, mit integriertem Maß-Rechner, finden Sie auf unserem Portal: <https://oc.windhager.eu>



## WIR SIND IMMER FÜR SIE DA!

Sie haben Fragen zum Produkt oder zur Montage – kontaktieren Sie uns kostenlos:

aus Deutschland 0800 6161 123  
aus Österreich 0800 080616  
aus der Schweiz +41 4176 6054-0

Oder schreiben Sie eine E-Mail an:

[germany@windhager.eu](mailto:germany@windhager.eu)  
[austria@windhager.eu](mailto:austria@windhager.eu)  
[swiss@windhager.eu](mailto:swiss@windhager.eu)  
[export@windhager.eu](mailto:export@windhager.eu)



# UNSERE STANDORTE



**Headquarter  
Österreich**



**Schweiz**



**Frankreich**



**Vénilia Décor**



**Schellenberg**

WINDHAGER IN MEHR ALS  
**25 LÄNDERN**  
EUROPAS VERTRETEN


flächendeckender  
Außendienst in Österreich,  
Deutschland, Frankreich  
und der Schweiz





# UNSERE GESCHICHTE

Der Grundstein für den Erfolg unseres Familienunternehmens wurde bereits 1983 von Johann Windhager in Grödig gelegt. Wir sind bis heute fest im Salzburger Land verwurzelt und stolz auf unser starkes Wachstum und die kontinuierliche Expansion.



## PERSÖNLICH

Als Familienunternehmen mit langjähriger Erfahrung agiert Windhager kundennah und bietet Produkte, auf die Sie sich verlassen können.



## DURCHDACHT

Egal ob Klassiker oder marktorientierte Innovationen: Unsere Produkte bieten Kunden einen großen Nutzen und erfüllen höchste Ansprüche.





## VIELFÄLTIG

Das Windhager Sortiment umfasst geniale und kreative Lösungen für viele Herausforderungen rund um Haus und Garten.

# PIKTOGRAMME

## ZUR SCHNELLEN ORIENTIERUNG



\*Gültig im Verkaufsland. Die näheren Garantiebestimmungen finden Sie unter [www.windhager.eu/de/warranty](http://www.windhager.eu/de/warranty). Gesetzliche Gewährleistungsrechte oder Verbraucherrechte bleiben unberührt.





Fliegengitter & Pollenschutz-Set	10
Easy Open Magnetvorhang für Fenster	12
Magnetrahmen Pollenschutzfenster	13
Magnetrahmen Fenster	14
Open-Up Fliegengitter	14
Ultra Flat Fenster	15
Teleskop-Fenster	16
Click & Protect Fenster	17
Türvorhänge	17
Alu-Insektenschutz-Fenster	24
Alu-Insektenschutz-Tür	26
Teleskop-Tür	28
Plisse-Tür	30
Rollo Fenster zum Einhängen	32
Rollo Fenster	34
Rollo Tür	36

PLUS



Alu-Insektenschutz-Fenster	38
Alu-Insektenschutz-Tür	40
Pendeltür	42
Schiebe-Tür	44
Plisse-Dachfenster	46
Plisse-Tür	48
Plisse-Doppeltür	50
Plisse-Fenster Ultra Flat	52

EXPERT



Sonnenschutz Open-Up Fliegengitter	54
Sonnenschutz für Dachfenster	54
Sonnenschutz Magnetrahmen Fenster	55
Sonnenschutz für Fenster	55
Sonnenschutz Rollo zum Einhängen	56
Sonnenschutz Rahmenfenster	58
Sonnenschutz Fiberglas-Gewebe	60

COOL

Einzelkomponenten	61
Geweberollen	62
Perfect View Fiberglas	65
Repair Tape	65
Moskitonetz	65
Zubehör PLUS & EXPERT	66

ZUBEHÖR

# FLIEGENGITTER



- feinmaschiges Qualitäts-Fliegengitter aus Polyestergewebe
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- auch für bodentiefe Fenster geeignet
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03484</b> 6	100 × 100 cm	weiß	16
9003117 <b>03485</b> 3	100 × 100 cm	anthrazit	16
9003117 <b>03487</b> 7	100 × 130 cm	weiß	16
9003117 <b>03495</b> 2	100 × 130 cm	anthrazit	16
9003117 <b>03498</b> 3	130 × 150 cm	weiß	16
9003117 <b>03499</b> 0	130 × 150 cm	anthrazit	16
9003117 <b>03258</b> 3	130 × 220 cm	weiß	10
9003117 <b>03259</b> 0	130 × 220 cm	anthrazit	10
9003117 <b>03478</b> 5	150 × 180 cm	weiß	10
9003117 <b>03479</b> 2	150 × 180 cm	anthrazit	10
9003117 <b>03481</b> 5*	150 × 300 cm	weiß	10
9003117 <b>03483</b> 9*	150 × 300 cm	anthrazit	10


\* ohne Montage-Klettband

# FLIEGENGITTER ELASTIC



- elastisches Gewebe aus 87% Polyamid und 13% Elasthan
- für alle gängigen Fenstertypen geeignet, auch für Fenster mit Doppelflügel und/oder Wetterschenkel
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03387</b> 0	130 × 150 cm	weiß	16
9003117 <b>03386</b> 3	130 × 150 cm	anthrazit	16






# FLIEGENGITTER DACHFENSTER



- feinmaschiges Qualitäts-Fliegengitter aus Polyestergewebe
- mit Reißverschluss zum Durchgreifen – dadurch schnelles Öffnen und Schließen des Fensters möglich
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- individuell zuschneidbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03419</b> 8	130 × 150 cm	weiß	16
9003117 <b>03433</b> 4	130 × 150 cm	anthrazit	16



**NEU****EASY OPEN MAGNETVORHANG FÜR FENSTER**

- Insektenschutzgewebe zum Öffnen und Schließen
- einfache Montage innen oder außen am Fensterrahmen mittels Klett- und Flauschband, sowie selbstklebender Magnetstreifen
- jederzeit abnehmbar, individuell kürzbar

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04565</b> 1	130 × 150 cm	anthrazit	1



Selbstklebender Magnetstreifen



Einfache Montage




# POLLENSCHUTZ-SET\*



- Komplett-Set aus Spezialgewebe und Befestigungsband
- besonders empfehlenswert für Menschen mit Allergien gegen Pollen von Bäumen, Gräsern etc.
- hohe Luftdurchlässigkeit
- auch als Schutz vor Insekten geeignet
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03383</b> 2	130 × 150 cm	anthrazit	1



\* Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.

# MAGNETRAHMEN POLLENSCHUTZ



- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen zum Schutz vor Pollen und Insekten
- Hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- engmaschiges Polyestergewebe trägt zur Reduktion der Pollenbelastung in Innenräumen bei
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03524</b> 9	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03525</b> 6	100 × 120 cm	anthrazit	1



einfachste Montage  
ohne Werkzeug



mit Pollenschutzge-  
webe




jederzeit abnehmbar

# MAGNETRAHMEN FENSTER



- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen
- Komplett-Set mit hochwertigen Kunststoff- und Magnetprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- einfache Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03388</b> 7	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03389</b> 4	100 × 120 cm	anthrazit	1



Optional:  
flächenbündiger Griff



bohrfreie Befestigung  
mittels Magnetstreifen



reißfestes  
Fiberglasgewebe



leicht abnehmbar

# OPEN-UP FLIEGENGITTER



- Fliegengitter zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- feinmaschiges Gewebe aus Polyester
- einfache Befestigung, jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Flausch- und Klettband

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03537</b> 9	130 × 150 cm	weiß	10
9003117 <b>03539</b> 3	130 × 150 cm	anthrazit	10





# ULTRA FLAT FENSTER



- ideal bei flächenversetzten Fenstern mit eng anliegendem Rollladen
- Kunststoff Einschlagecke, kein Schrauben
- montagefertige Befestigungsfedern
- benötigter Platz (Einbautiefe): nur 4,3 mm
- **INKLUSIVE** Fiberglasgewebe

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03957</b> 5	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03967</b> 4	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03970</b> 4	120 × 150 cm	weiß	1
9003117 <b>03971</b> 1	120 × 150 cm	anthrazit	1







# TELESKOP-FENSTER




- stufenlos teleskopierbares Rahmenfenster
- passend für alle gängigen Fenstertypen
- hochwertige Aluminiumprofile mit Kunststoffecken
- rasche sägefreie Montage
- witterungsbeständiges und reißfestes Fiberglasgewebe
- 03629 und 03630: min. lichte Maße: 60 x 68 cm
- 03631 und 03632: min. lichte Maße: 75 x 83 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03629</b> 1	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03630</b> 7	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03631</b> 4	130 × 150 cm	weiß	1
9003117 <b>03632</b> 1	130 × 150 cm	anthrazit	1



stufenlos teleskopierbares Rahmensystem



stabile Kunststoffecken



reißfestes Fiberglasgewebe



gefederter Einhängewinkel


**NEU****CLICK & PROTECT FENSTER****PLUS**

# CLICK & PROTECT




- größtenteils vormontierter Alu-Rahmen zum einfachen Zusammenklicken
- sägefreier Zusammenbau
- teleskopierbare Aluminium-Profile, stufenlos anpassbar (min. lichte Maße 75x75cm)
- bohrfreie Montage mittels stufenlos einstellbarer Einhängewinkel inklusive Biegeschablone
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- umlaufende Dichtungsbürste

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04581</b> 1	130 × 140 cm	weiß	1
9003117 <b>04582</b> 8	130 × 140 cm	anthrazit	1



einfaches  
Zusammenklicken



teleskopierbare  
Aluminium Profile



einstellbare  
Einhängewinkel

# TÜRVORHANG



- Lamellenvorhang aus vier überlappenden Polyesterbahnen
- mit vormontierten Beschwerungsleisten
- einfache Befestigung durch Klett- und Abdeckband
- jederzeit abnehmbar
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03792</b> 2	100 × 220 cm	weiß	1
9003117 <b>03793</b> 9	100 × 220 cm	anthrazit	1



vormontierte Beschwerungsleisten



4 Lamellen aus Polyestergewebe









# MAGNETVORHANG



- Lamellenvorhang aus zwei Polyesterbahnen
- unsichtbar eingearbeitete Magnetstreifen sorgen für geräuschloses Schließen
- oben und seitlich kürzbar, unten gesäumt für einen schönen Abschluss
- Befestigung mittels Klett-Flauschband am äußeren Türrahmen
- jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 5 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03526</b> 3	110 × 220 cm	anthrazit	1




# TÜRVORHANG „EASY“




- Lamellenvorhang aus drei (03781) bzw. vier (03782) überlappenden Fiberglasbahnen
- mit Beschwerungsleisten
- einfache Befestigung durch selbstklebendes Kunststoffprofil
- jederzeit abnehmbar durch Klettverschluss
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 8 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03781</b> 6	95 × 220 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03782</b> 3	120 × 250 cm	anthrazit	1



PVC-Clipleiste für die einfache Montage




inkl. Beschwerungsleisten

# TÜRVORHANG „TELESKOP“




- Lamellenvorhang aus vier überlappenden Fiberglasbahnen
- inkl. Beschwerungsleisten
- einfache Klebe- oder Schraubmontage mittels PVC-Clips
- jederzeit abnehmbar bei Schraubmontage
- Größe individuell teleskopierbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 17 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03612</b> 3	120 x 250 cm	anthrazit	1



teleskopierbare PVC-Profile



selbstklebende PVC-Clips



# TÜRVORHANG „COMFORT“



- hochwertiger Lamellentürvorhang mit drei (04549) bzw. vier (04550) überlappenden Fiberglasbahnen
- Beschwerungsleisten halten den Vorhang straff, Gummikappen sorgen für geräuschloses Schließen
- durchgängige, eloxierte Aluminiumleiste bietet festen Halt am Türrahmen
- flexible Befestigungsmöglichkeiten: bohrfrei mit Klettband oder schrauben
- individuell in Breite und Höhe anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04549</b> 1	95 × 220 cm	aluminium	1
9003117 <b>04550</b> 7	120 × 250 cm	aluminium	1



hochwertiges Aluminiumprofil




'Soft Stop' für geräuschloses Schließen





EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04561</b> 3	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>04562</b> 0	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>04563</b> 7	130 × 150 cm	weiß	1
9003117 <b>04564</b> 4	130 × 150 cm	anthrazit	1



# ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER




- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- robustes, wetterbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung und Aluminium-Profile
- Griffflaschen erleichtern das Ein- und Aushängen des Rahmens
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- Kederleiste zur Befestigung des Gewebes im Profil
- Rahmengröße individuell anpassbar
- bohrfreie Befestigung mit Edelstahl-Einhängefedern, inkl. Biegeschablone zum Anpassen an die Blendrahmenstärke (Tiefe: 8 - 30 mm)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 12 mm
- für gängige Fenstertypen geeignet



bohrfreie Eihängefeder,  
geeignet für Blendrahmen-  
stärken von 8 – 30 mm



Griffflaschen



reißfestes Fiberglasgewebe




optionales Zubehör Sortiment

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, weiß	9003117 <b>04538</b> 5	67
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, anthrazit	9003117 <b>04539</b> 2	67
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, weiß	9003117 <b>04540</b> 8	68
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	9003117 <b>04541</b> 5	67
<b>Z20</b>	Pollenschutz Gewebe	9003117 <b>03477</b> 8	72
<b>Z26</b>	Dichtungsbürsten-Set	9003117 <b>04520</b> 0	74
<b>Z23</b>	Eckverbinderset, weiß	9003117 <b>04542</b> 2	73
<b>Z23</b>	Eckverbinderset, anthrazit	9003117 <b>04543</b> 9	73



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04535</b> 4	100 × 210 cm	weiß	1
9003117 <b>04536</b> 1	100 × 210 cm	anthrazit	1



# ALU-INSEKTENSCHUTZ-TÜR



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit zusätzlicher umlaufender Nut für Anbauteile wie z. B. Scharniere und Dichtungsbürsten
- robustes, wetterbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- selbstschließende Scharniere (Feder im Gehäuse integriert) zum Schrauben
- durchgängige Griffschiene mit Gewebeschutz, innen mit Griffflasche
- rundumlaufende Dichtungsbürste für lückenlosen Schutz
- robustes Alu-Trittbloch, verschraubt mit dem Rahmen für höhere Stabilität. Bodenbürste zum Nachrüsten (Zubehör Z26) zum Schutz vor kriechenden Insekten für z.B. barrierefreie Türen
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm
- für gängige Balkon- und Terrassentüren geeignet
- 2 Montagearten: Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.) oder Klemmmontage (mit Montagerahmen Z14, Art.Nr. 04518/04519)




Griffschiene mit Gewebeschutz



stabile Eckverbinder



stabiles Trittprofil




optionales Zubehör Sortiment

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z3</b>	Katzenklappe	9003117 <b>03333</b> 7	66
<b>Z14</b>	Montagerahmen, weiß	9003117 <b>04518</b> 7	70
<b>Z14</b>	Montagerahmen, anthrazit	9003117 <b>04519</b> 4	70
<b>Z20</b>	Pollenschutz Gewebe	9003117 <b>03477</b> 8	72
<b>Z23</b>	Eckverbinderset, weiß	9003117 <b>04542</b> 2	73
<b>Z23</b>	Eckverbinderset, anthrazit	9003117 <b>04543</b> 9	73
<b>Z26</b>	Dichtungsbürstenset	9003117 <b>04520</b> 0	74







EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 04516 3	100 × 210 cm	weiß	1
9003117 04517 0	100 × 210 cm	anthrazit	1





- stufenlos teleskopierbare Fliegengitter Rahmentür
- hochwertige, pulverbeschichtete Aluminiumprofile; ausziehbar auf die gewünschte Größe (min. liches Maß BxH: 70 x 180 cm / max. BxH 95 x 206 cm)
- reißfestes, witterungsbeständiges Fliegengittergewebe aus Fiberglas
- teleskopieren statt sägen: durch Anbringen der Klemmleisten wird der Rahmen fixiert
- faserverstärkte Scharniere zum Anschrauben, selbsthebend und selbstschließend
- Magnetstreifen halten die Türe geschlossen
- rundumlaufende Dichtungsbürsten für lückenlosen Schutz
- durchgängige Griffschiene aus Aluminium, innen mit praktischer Griffflasche
- benötigter Platz (Einbautiefe): 20 mm
- für flächenbündige und flächenversetzte Türen geeignet



Größe individuell teleskopierbar



selbstschließende und -hebende Scharniere




stabile Eckverbinder



lückenloser Schutz, inkl. umlaufender Dichtungsbürste




EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04551</b> 4	110 × 220 cm	weiß	1
9003117 <b>04552</b> 1	110 × 220 cm	anthrazit	1





- Komplett-Bausatz für eine Fliegengitter Plisseetür
- stabiler Rahmen aus hochwertigen, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- robustes, langlebiges Polyestergewebe in Plisseeform; UV-beständig, licht- und luftdurchlässig
- durchgängige Alu-Griffleiste sorgt für komfortables Öffnen und Schließen von beiden Seiten
- praktikabel – die Tür kann in jeder beliebigen Position angehalten werden
- Dichtungsbürste für lückenlosen Schutz
- Türgröße ist individuell anpassbar; in der Höhe kürzbar bis 180 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm
- für flächenbündige und flächenversetzte Türen geeignet
- 2 Montagearten: bohrfreie Klett-Flaschbandmontage oder Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.)



stabile Alu-Profile



durchgehende Griffschiene mit Dichtungsbürste



Montage mittels Klett- und Flaschband oder Schraubmontage am Türrahmen




hochwertiges Plisseegewebe






EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03293</b> 4	100 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03294</b> 1	100 × 160 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03295</b> 8	130 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03296</b> 5	130 × 160 cm	anthrazit	1



# ROLLO FENSTER ZUM EINHÄNGEN



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängefedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm



bohrfreie Montage mittels Einhängefedern



Öffnen und Schließen jederzeit möglich




inkl. Biegeschablone

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	9003117 03787 8	66



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03876</b> 9	100 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03877</b> 6	100 × 160 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03878</b> 3	130 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03879</b> 0	130 × 160 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03892</b> 9	160 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03893</b> 6	160 × 160 cm	anthrazit	1




# ROLLO FENSTER



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Klemmmontage in der Mauerlaibung ohne Bohren und Schrauben
- Frontalmontage am Fensterrahmen möglich (Zubehör im Bausatz inkludiert)
- leicht einstellbare Spannkraft der Aufrollfeder, mit Rückschlagsicherung für mehr Komfort
- spezielle Anti-Windbürste zur Fixierung des Fiberglasgewebes in der Führungsschiene – auch bei starkem Winddruck
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe):  
Schraubmontage: 42 mm  
Klemmmontage: 82 mm



bohrfreie Klemmmontage



eingebaute Bürste zum Schutz bei starkem Wind




einfaches Spannen der Schließfeder

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	9003117 03787 8	66





EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03894</b> 3	160 x 225 cm	weiß	1
9003117 <b>03895</b> 0	160 x 225 cm	anthrazit	1






- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Fliegengittergewebe aus Fiberglas, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Klemmontage in der Mauerlaibung ohne Bohren und Schrauben
- Frontalmontage am Türrahmen möglich (Zubehör im Bausatz inkludiert)
- leicht einstellbare Spannkraft der Aufrollfeder, mit Rückschlagsicherung für mehr Komfort
- spezielle Anti-Windbürste zur Fixierung des Fiberglasgewebes in der Führungsschiene – auch bei starkem Winddruck
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe):  
Schraubmontage: 42 mm  
Klemmontage: 82 mm



einfache Klemmontage



eingebaute Bürste zum Schutz bei starkem Wind




einfaches Spannen der Schließfeder

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z1	selbstklebende Dichtungsbürste	9003117 <b>03787</b> 8	66



Art. 04514/04515

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04527</b> 9	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>04528</b> 6	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>04529</b> 3	140 × 150 cm	weiß	1
9003117 <b>04530</b> 9	140 × 150 cm	anthrazit	1
9003117 <b>04514</b> 9	120 × 220 cm	weiß	1
9003117 <b>04515</b> 6	120 × 220 cm	anthrazit	1



# ALU-INSEKTENSCHUTZ-FENSTER



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen mit Schraubkanal für Griffe und Einhängefedern
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung und Aluminium-Profile
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- bedienungsfreundlicher Schwenk-Griff, der ausgeklappt die Montage erleichtert, eingeklappt das Sichtfeld nicht stört
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- flexibler Gummikeder für eine einfache Fixierung des Gewebes im Rahmen
- Rahmengröße individuell anpassbar
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern, inkl. Biegeschablone zum Anpassen an die Blendrahmenstärke (Tiefe: 8 - 30 mm)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm
- für alle Fenstertypen geeignet, auch für Fenster mit Wetterschenkel am Blendrahmen
- innenliegende Ecken ermöglichen die Verbindung auf Gehrung geschnittener Profile und sorgen für ein elegantes Design (Zubehör Z25, Art.Nr. 04546)
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm



schwenkbare Griffe



stabile Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung

## Art.Nr. 04514/04515

- extra hohes Expert Rahmen Fenster mit zusätzlicher Mittelsprosse
- ideal für bodentiefe Fenster mit französischem Balkon
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern



bohrfreie Montage am Fensterrahmen




optionales Zubehör Sortiment

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z6</b>	Einhängefeder Montageset	9003117 <b>03651</b> 2	67
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, weiß	9003117 <b>04538</b> 5	67
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, anthrazit	9003117 <b>04539</b> 2	67
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, weiß	9003117 <b>04540</b> 8	68
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	9003117 <b>04541</b> 5	68
<b>Z13</b>	Keder	9003117 <b>03626</b> 0	69
<b>Z15</b>	Federstift Montageset	9003117 <b>04566</b> 8	70
<b>Z20</b>	Pollenschutz Gewebe	9003117 <b>03477</b> 8	72
<b>Z21</b>	Krallenschutz Gewebe	9003117 <b>03468</b> 6	73
<b>Z24</b>	Eckverbinderset, weiß	9003117 <b>04544</b> 6	74
<b>Z24</b>	Eckverbinderset, anthrazit	9003117 <b>04545</b> 3	74
<b>Z25</b>	Gehrung Eckverbinderset	9003117 <b>04546</b> 0	74





EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>04531</b> 6	100 × 210 cm	weiß	1
9003117 <b>04532</b> 3	100 × 210 cm	anthrazit	1
9003117 <b>04533</b> 0	120 × 240 cm	weiß	1
9003117 <b>04534</b> 7	120 × 240 cm	anthrazit	1




# ALU-INSEKTENSCHUTZ-TÜR



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hohe Stabilität durch faserverstärkte Eckverbinder mit Schnittkantenabdeckung, Aluminium-Profilen, Mittelsprosse und Stoßblech
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Magnet-Schließer und glasfaserverstärkte Scharniere, selbstschließend und selbsthebend; im Rahmenprofil individuell positionierbar
- durchgängige Griffschiene mit Alu-Lamelle zum Schutz des Gewebes vor Beschädigung; von beiden Seiten zu bedienen
- stabiles Alu-Trittbloch mit integrierter Bodenbürste zum Schutz vor kriechenden Insekten
- rundumlaufende Dichtungsbürsten für lückenlosen Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm
- für gängige Balkon- und Terrassentüren geeignet
- 4 Montagearten:  
Schraubmontage (Befestigungsmaterial inkl.),  
bohrfreie Montage (mit Zubehör Z11 und Z16),  
Klebmontage (mit Zubehör Z16 und Z2) oder  
Klemmmontage (mit Montagerahmen,  
Art.Nr. 04518/04519)
- auch mit innenliegenden, nicht sichtbaren Ecken im Gehrungsschnitt montierbar (Zubehör Z8, Art.Nr. 04547)




praktische Aluminium-Griffleiste



selbstschließende und -hebende Scharniere, faserverstärkt



stabiles Aluminium-Trittpprofil





optionales Zubehör Sortiment

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z2</b>	Montagekleber	9003117 <b>03545</b> 4	66
<b>Z3</b>	Katzenklappe	9003117 <b>03333</b> 7	66
<b>Z4</b>	Magnet-Schließer, weiß	9003117 <b>03532</b> 4	67
<b>Z4</b>	Magnet-Schließer, anthrazit	9003117 <b>03533</b> 1	67
<b>Z8</b>	Alu-Eckverbinderset	9003117 <b>04547</b> 7	68
<b>Z11</b>	Alu-Scharniere, weiß	9003117 <b>03554</b> 6	69
<b>Z11</b>	Alu-Scharniere, anthrazit	9003117 <b>03555</b> 3	69
<b>Z12</b>	Dichtungsbürsten-Set	9003117 <b>04537</b> 8	69
<b>Z13</b>	Keder	9003117 <b>03626</b> 0	69
<b>Z14</b>	Montagerahmen, weiß	9003117 <b>04518</b> 7	70

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z14</b>	Montagerahmen, anthrazit	9003117 <b>04519</b> 4	70
<b>Z11 + Z16</b>	Alu-Scharniere + Klemmadapter	9003117 <b>03554</b> 6 9003117 <b>03555</b> 3 9003117 <b>03874</b> 5 9003117 <b>03875</b> 2	71
<b>Z20</b>	Pollenschutz Gewebe	9003117 <b>03477</b> 8	72
<b>Z21</b>	Krallenschutz Gewebe	9003117 <b>03468</b> 6	73
<b>Z24</b>	Eckverbinderset, weiß	9003117 <b>04544</b> 6	74
<b>Z24</b>	Eckverbinderset, anthrazit	9003117 <b>04545</b> 3	74



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03240 8	100 × 210 cm	weiß	1
9003117 03241 5	100 × 210 cm	anthrazit	1






- Komplettbausatz für eine Fliegengittertür, die nach innen und außen öffnet und von selbst schließt, inkl. umlaufendem Montagerahmen
- ideal für häufig genutzte Durchgangswege, dank beidseitiger Griffleiste und Trittbloch per Hand oder Fuß zu bedienen
- stabiler Rahmen aus pulverbeschichteten Aluminiumprofilen, mit rundumlaufender Nut für Magnet-Schließer und Dichtungsbürste, abgeschrägte Kanten sorgen für eine attraktive Optik
- zwei mögliche Montagearten: bohrfreie Befestigung mit Klett-/Flaschband oder Schraubmontage
- einwandfreie Durchsicht dank hochwertigem Perfect-View Fiberglasgewebe in anthrazit
- selbstschließende und -hebende glasfaserverstärkte Scharniere
- Magnete halten die Tür geschlossen
- geringe Einbautiefe von 15 mm




umlaufende Nut für Magnet-Schließer und Dichtungsbürste, stabiles Aluminium Trittprofil



beidseitige Griffleiste ermöglicht einfachstes Öffnen nach innen und außen



selbstschließende Pendelscharniere



bohrfreie Befestigung mit Klett-/Flaschband oder Schraubmontage




Perfect View Gewebe für noch bessere Durchsicht





EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03843 1	120 × 240 cm	weiß	1
9003117 03844 8	120 × 240 cm	anthrazit	1



# SCHIEBE-TÜR



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für noch bessere Durchsicht, absolut witterungsbeständig und reißfest
- Laufrollen in der oberen Führungsschiene – kein Verschmutzen, leichtgängige Bedienung
- 2 Montagevarianten: mit durchgehender unteren Führungsschiene oder barrierefrei
- auch mit innenliegenden, nicht sichtbaren Ecken im Gehrungsschnitt montierbar (Zubehör Z8)
- flächenbündiger Alu-Griff, ohne Bohren zu befestigen
- zwei Einzelbausätze als Doppeltür montierbar
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 16 mm, Doppeltür: 32 mm



Rollen für leichtgängige Handhabung



barrierefreier Zugang möglich



zwei Einzelbausätze als Doppeltür montierbar



flächenbündiger Alu-Griff




Perfect View Gewebe für noch bessere Durchsicht

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z2</b>	Montagekleber	9003117 <b>03545</b> 4	66
<b>Z3</b>	Katzenklappe	9003117 <b>03333</b> 7	66
<b>Z8</b>	Alu-Eckverbinderset	9003117 <b>04547</b> 7	68
<b>Z20</b>	Pollenschutz Gewebe	9003117 <b>03477</b> 8	72
<b>Z21</b>	Krallenschutz Gewebe	9003117 <b>03468</b> 6	73



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03966 7	110 × 160 cm	weiß	1



# PLISSEE-DACHFENSTER



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- perfekter Insekten- und Sonnenschutz in Plisseeform (2in1)
- Insektenschutzgewebe aus Polyester, robustes Sonnenschutzgewebe aus PET
- Insektenschutzgewebe licht- und luftdurchlässig
- beide Gewebearten äußerst UV-beständig für eine lange Lebensdauer
- Elemente einzeln oder gekoppelt nutzbar, in der Höhe flexibel verstellbar
- Größe individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 25 mm



beide Gewebeschichten geöffnet




Anwendung Insektenschutzgewebe



Anwendung Sonnenschutzgewebe



hochwertiges Insektenschutz-Plissee




hochwertiges Sonnenschutz-Plissee





EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03955 1	120 × 240 cm	weiß	1
9003117 03954 4	120 × 240 cm	anthrazit	1






- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- innovative, platzsparende Insektenschutz-Lösung für Türen
- Insektenschutzgewebe aus Polyester in Plisseeform
- licht- und luftdurchlässig
- äußerst UV-beständig für lange Lebensdauer
- vereinfachte Montage durch innovative, vorkonfektionierte Spannschnur-Anordnung
- anwenderfreundlich – kein Verlegen der Schnüre erforderlich
- superflache Bodenschiene (16 mm) für barrierefreien Zugang
- Breite und Höhe individuell kürzbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm



superflache Bodenschiene  
für barrierefreien Zugang




hochwertiges Insektenschutz  
Plissee



vorkonfektionierte  
Spannschnur-Anordnung



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03959</b> 9	240 × 240 cm	weiß	1
9003117 <b>03958</b> 2	240 × 240 cm	anthrazit	1




# PLISSEE-DOPPELTÜR



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- innovative, platzsparende Insektenschutz-Lösung für Türen
- Insektenschutzgewebe aus Polyester in Plisseeform
- licht- und luftdurchlässig
- äußerst UV-beständig für lange Lebensdauer
- vereinfachte Montage durch innovative, vorkonfektionierte Spannschnur-Anordnung
- anwenderfreundlich – kein Verlegen der Schnüre erforderlich
- superflache Bodenschiene (16 mm) für barrierefreien Zugang
- Größe individuell anpassbar, Höhe individuell kürzbar bis 160 cm
- benötigter Platz (Einbautiefe): 26 mm



superflache Bodenschiene  
für barrierefreien Zugang



hochwertiges Insektenschutz  
Plissee




vorkonfektionierte  
Spannschnur-Anordnung







EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03242 2	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 03243 9	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 03244 6	130 × 150 cm	weiß	1
9003117 03245 3	130 × 150 cm	anthrazit	1



# PLISSEE FENSTER ULTRA FLAT



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- witterungs- und UV-beständiges PES Plissee-Gewebe
- bohr- und schraubfreie Montage am Fensterstock mittels Befestigungsfedern
- Öffnen und Schließen mittels Griffschiene möglich
- Rahmengröße individuell anpassbar
- geeignet für flächenversetzte Fenster – minimale Blendrahmenstärke 10 mm
- benötigter Platz nach außen (Einbautiefe): nur ca. 5 mm – ideal auch für Fenster mit eng anliegendem Rollladen




extra flache Einbautiefe



bohrfreie Montage am Fensterstock



geeignet auch für Fenster mit Rollläden




Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z1	Selbstklebende Dichtungsbürste	9003117 <b>03787</b> 8	66

## SONNENSCHUTZ OPEN-UP FLIEGENGITTER



- Fliegengitter mit Sonnenschutz zum Öffnen und Schließen
- ideal auch bei Fenstern mit Fensterläden, Blumenkästen etc.
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- einfache Befestigung am Fensterrahmen, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** Klett- und Flauschband

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03264</b> 4	130 × 150 cm	anthrazit/silber	10




## SONNENSCHUTZ FÜR DACHFENSTER



- Fliegengitter mit Sonnenschutz für Dachfenster
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- integrierter Reißverschluss ermöglicht das Öffnen/Schließen des Dachfensters - Fliegengitter muss nicht entfernt werden
- einfache Befestigung mit selbstklebendem Klettband, jederzeit abnehmbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 1 mm
- **INKLUSIVE** selbstklebendem Montage-Klettband


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03268</b> 2	130 × 150 cm	anthrazit/silber	10



# SONNENSCHUTZ MAGNETRAHMEN FENSTER



- Anwendung: für alle von außen zugänglichen Fenstertypen zum Schutz vor Sonne und Insekten
- hochwertige Kunststoff- und Magnetprofile sorgen für festen Halt außen am Fensterrahmen
- schwarzes Polyestergewebe, außen reflektierend - reduziert die Erwärmung des Innenraums durch Reflexion der Sonnenstrahlen
- bohrfreie Außenmontage mittels selbstklebenden Magnetstreifen
- Magnetrahmen jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar
- flächenbündiger Griff kann optional an jeder Ecke befestigt werden
- benötigter Platz (Einbautiefe): 10 mm



Optional:  
flächenbündiger Griff



bohrfreie Befestigung  
mittels Magnetstreifen



Sonnen- und Insekten-  
schutz



leicht abnehmbar


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03269</b> 9	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03270</b> 5	100 × 120 cm	anthrazit	1

# SONNENSCHUTZ FÜR FENSTER



- Spezialgewebe aus Fiberglas als flexibler Sonnenschutz
- reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Anbringung außen am Fensterflügel (Glas oder Rahmen) mit Ösen und Klebehaken
- jederzeit abnehmbar
- Größe individuell anpassbar

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03253</b> 8	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03288</b> 0	130 × 150 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03299</b> 6	120 × 220 cm	anthrazit	1



Anbringung mit Ösen  
und Klebehaken




bohrfreie Anbringung  
außen am Fensterflügel






EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03289</b> 7	100 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03290</b> 3	100 × 160 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03291</b> 0	130 × 160 cm	weiß	1
9003117 <b>03292</b> 7	130 × 160 cm	anthrazit	1



# SONNENSCHUTZ ROLLO ZUM EINHÄNGEN



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Spezialgewebe aus Fiberglas reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie, klemmfreie Montage mittels verstellbarer Einhängefedern inkl. praktischer Biegeschablone
- integrierte Rollobremse verhindert unkontrolliertes Zurückschnallen des Gewebes
- höhenverstellbare Griffschiene für komfortable Bedienung
- zwei Dichtungsbürsten für rundumlaufenden Schutz, auch bei starkem Wind
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 38 mm



bohrfreie Montage mittels  
Einhängefedern



Öffnen und Schließen jeder-  
zeit möglich




inkl. Biegeschablone

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z1	Selbstklebende Dichtungsbürste	9003117 <b>03787</b> 8	66




EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03284</b> 2	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03285</b> 9	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03286</b> 6	140 × 150 cm	weiß	1
9003117 <b>03287</b> 3	140 × 150 cm	anthrazit	1



# SONNENSCHUTZ RAHMENFENSTER



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- hochwertiges Fiberglasgewebe reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- bohrfreie Befestigung mit in der Höhe verstellbaren Edelstahl-Einhängefedern (Blendrahmenstärke: 5 - 35 mm)
- innenliegende Alu-Ecken ermöglichen die Verbindung auf Gehrung geschnittener Profile und sorgen für maximale Stabilität und ein elegantes Design (Zubehör Z8)
- für alle gängigen Fenstertypen geeignet, auch mit Wetterschenkel am Blendrahmen
- mit Dichtungsbürste zum Fensterstock, rundumlaufend für lückenlosen Schutz
- Rahmengröße individuell anpassbar
- benötigter Platz (Einbautiefe): 14 mm



bohrfreie Eihängefeder, in der Höhe justierbar, geeignet für Tiefen von 5 – 35 mm



flexibler Kunststoff-Griff

Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, weiß	9003117 <b>04538</b> 5	67
<b>Z7</b>	Vorreiber-Set, anthrazit	9003117 <b>04539</b> 2	67
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, weiß	9003117 <b>04540</b> 8	68
<b>Z9</b>	Einhängewinkel Montageset, anthrazit	9003117 <b>04541</b> 5	68
<b>Z11</b>	Alu Scharniere, weiß	9003117 <b>03554</b> 6	69
<b>Z11</b>	Alu Scharniere, anthrazit	9003117 <b>03555</b> 3	69




# SONNENSCHUTZ FIBERGLAS-GEWEBE



- Spezialgewebe aus Fiberglas zum Schutz vor Sonne und Insekten
- reduziert die Sonneneinstrahlung und Erwärmung des Innenraums
- witterungsbeständig und reißfest
- geeignet für gängige Insektenschutzrahmen

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03271 2	140 × 150 cm	anthrazit	1



Z-Nr.	Zubehör für Montage (optional)	EAN Art. Nr.	Seite
Z22	Befestigungsclips - Montageset	9003117 03236 1	73


# INZELKOMPONENTEN

## ÜBERSICHT

Einzelkomponenten zur individuellen Gestaltung des Wunschrahmens für Fenster

	Produktname	Seite
1	Rahmenprofil für Fenster	62
2	Mittelsprossenprofil	62
3	Z13 Keder	69
4	Z8 Alu-Eckverbinderset „Gehrung“	68
5	Z11 Alu-Scharniere	69

	Produktname	Seite
6	Z6 Einhängfeder Montageset	67
7	Z4 Magnet-Schließer	67
8	Z12 Dichtungsbürstenset	69
9	Fiberglasgewebe	64
10	Z24 Eckverbinderset	74



# RAHMENPROFIL FÜR FENSTER & TÜR



- Rahmenprofil für den Bau von Insektenschutz Fenster- oder Türrahmen



EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03568</b> 3	240 cm	weiß	1
9003117 <b>03569</b> 0	240 cm	anthrazit	1

# MITTELSPROSSENPROFIL FÜR FENSTER



- für den Bau von Insektenschutz Rahmenfenstern geeignet
- zur Stabilisierung im Mittelbereich größerer Rahmenfenster ab 160 cm

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03712</b> 0	235 cm	weiß	1
9003117 <b>03715</b> 1	235 cm	anthrazit	1




# ALUMINIUM GEWEBE



- robustes Gewebe aus Aluminium
- zuverlässiger Schutz vor Insekten, Nagern und Tauben
- für Lichtschächte sehr gut geeignet
- widerstandsfähig und langlebig
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17), Befestigungsclips (Z19)

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03622</b> 2	100 × 120 cm	alu natur	1
9003117 <b>03621</b> 5	100 × 250 cm	alu natur	1
9003117 <b>03623</b> 9	120 × 250 cm	alu natur	1




# ALUMINIUM GEWEBE GROSSROLLE



- robustes Gewebe aus Aluminium
- zuverlässiger Schutz vor Insekten, Nagern und Tauben
- für Lichtschächte sehr gut geeignet
- widerstandsfähig und langlebig
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17), Befestigungsclips (Z19)

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03654</b> 3	1,0 × 30 m	alu natur	30
9003117 <b>03655</b> 0	1,2 × 30 m	alu natur	30






# FIBERGLAS FLIEGENGITTER



- hochwertiges Gewebe aus Fiberglas
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- für Fenster und Türen geeignet
- maschenfest verschweißt
- UV-beständig für langjährigen Einsatz
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)




EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03439</b> 6	100 × 120 cm	weiß	1
9003117 <b>03443</b> 3	100 × 120 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03434</b> 1	100 × 250 cm	weiß	1
9003117 <b>03438</b> 9	100 × 250 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03444</b> 0	120 × 250 cm	weiß	1
9003117 <b>03462</b> 4	120 × 250 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03463</b> 1	120 × 600 cm	weiß	1
9003117 <b>03464</b> 8	120 × 600 cm	anthrazit	1

# FIBERGLAS FLIEGENGITTER GROSSROLLE



- hochwertiges Gewebe aus Fiberglas
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- für Fenster und Türen geeignet
- maschenfest verschweißt
- UV-beständig für langjährigen Einsatz
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)




EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03634</b> 5	1,0 × 30 m	grau	30
9003117 <b>03635</b> 2	1,0 × 30 m	weiß	30
9003117 <b>03636</b> 9	1,0 × 30 m	anthrazit	30
9003117 <b>03638</b> 3	1,2 × 30 m	grau	30
9003117 <b>03639</b> 0	1,2 × 30 m	weiß	30
9003117 <b>03640</b> 6	1,2 × 30 m	anthrazit	30
9003117 <b>03642</b> 0	1,4 × 30 m	grau	30
9003117 <b>03643</b> 7	1,4 × 30 m	weiß	30
9003117 <b>03644</b> 4	1,4 × 30 m	anthrazit	30

## PERFECT VIEW FIBERGLAS




- hochwertiges Perfect View Fiberglasgewebe für beste Durchsicht
- absolut witterungsbeständig und reißfest
- zuverlässiger Schutz vor Insekten
- maschenfest verschweißt
- UV-Beständig für langjährigen Einsatz
- **PASSENDES ZUBEHÖR (EXKL.)** Keder (Z13), Befestigungsband (Z17)

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03501</b> 0	120 × 250 cm	anthrazit	1
9003117 <b>03633</b> 8	140 × 150 cm	anthrazit	1



## REPAIR TAPE



- selbstklebendes Fiberglasgewebe zur Reparatur von Löchern und Rissen im Gewebe
- geeignet für gängige Insektenschutzsysteme mit Fiberglasgewebe

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03627</b> 7	5 x 100 cm	anthrazit	1



## MOSKITONETZ



- feinmaschiges Moskitonetz aus 100% Polyestergerewebe, weiß/anthrazit
- zuverlässiger Mückenschutz für Innenräume und im Freien
- flexible Befestigung mit Klebe- oder Schraubhaken
- im Nylonbeutel zum platzsparenden Aufbewahren und Mitnehmen

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03272</b> 9	2,5 × 12,5 m	weiß	1
9003117 <b>03273</b> 6	2,5 × 12,5 m	anthrazit	1



## Z1

## SELBSTKLEBENDE DICHTUNGSBÜRSTE



- selbstklebend
- zum Abdichten von Rollos und Rahmensystemen zur Mauerlaibung oder zum Rahmen

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03787</b> 8	2 m	schwarz	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Rollo Fenster	34
Rollo Tür	36

## Z2

## MONTAGEKLEBER



- 2-Komponenten-Montagekleber
- zur Befestigung von Alu-Scharnieren und Winkeln auf Holz, Metall und PVC
- extreme Haltekraft
- rückstandslos entfernbar

EAN Art. Nr.	VE
9003117 <b>03545</b> 4	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Scharnierset mit Expert Tür	40

## Z3

## KATZENKLAPPE



- für Insektenschutz Rahmentüren
- einfache Montage durch Clipsystem

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03333</b> 7	20 × 25 cm	schwarz	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	26
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	44

**Z4****MAGNET-SCHLIESSER**

- hält Tür und Fenster geschlossen
- einfache Montage, einschiebbar in die Profilnut
- mit selbstklebendem Gegenstück

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>03532</b> 4	6 Stück à 10cm	weiß	1
9003117 <b>03533</b> 1	6 Stück à 10cm	anthrazit	1

**Z6****EINHÄNGEFEDER MONTAGESET**

- zur bohrfreien Befestigung von Insektenschutz Rahmenfenster
- für Blendrahmen von 5 – 35 mm
- einfach in der Profilnut zu befestigen
- stufenlos höhenverstellbar
- **INKLUSIVE** Biegehilfe

EAN Art. Nr.	Inhalt	VE
9003117 <b>03651</b> 2	4 Stück	1

**Z7****VORREIBER-SET**

- zur Frontalmontage des Insektenschutzes am Fensterstock
- Insektenschutz jederzeit abnehmbar
- für Rahmenstärken bis 11,5 mm
- Set bestehend aus vier Vorreibern inkl. Schrauben

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>04538</b> 5	4 Stück	weiß	1
9003117 <b>04539</b> 2	4 Stück	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38




## Z8

## ALU-ECKVERBINDERSET "GEHRUNG"



- Alu-Eckverbinder-set für Gehrungsschnitt
- stabile und formschöne Ecken für Fenster und Türen
- Achtung! Insektenschutzrahmen verringert sich in der Breite um 6 cm und in der Höhe um 7 cm.
- **INKLUSIVE** Fenstergriffe und Mittelsprossenverbinder

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>04547</b> 7	4 Stück	alufarben	1



geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	44
Selbstbauprofile	62

## Z9

## EINHÄNGEWINKEL MONTAGESET



- für die Befestigung von Rahmenfenstern am Fensterstock oder Mauerwerk

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>04540</b> 8	4 Stück	weiß	1
9003117 <b>04541</b> 5	4 Stück	anthrazit	1


geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38

**Z11****ALU-SCHARNIERE**

- für Expert Drehrahmen-Türen
- selbstschließende Scharniere mit einstellbarer Schließkraft zum Schrauben oder Kleben


EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>03554</b> 6	3 Stück	weiß	1
9003117 <b>03555</b> 3	3 Stück	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

**Z12****DICHTUNGSBÜRSTENSET EXPERT**

- Set bestehend aus rundumlaufenden Dichtungsbürsten und Bodenbürste
- zum einfachen Anbringen im Insektenschutzprofil von Fenster und Türen
- abdichtend zum Stock, zur Laibung und zum Boden

EAN Art. Nr.	Farbe	VE
9003117 <b>04537</b> 8	schwarz	1

**Z13****KEDER**

- für die Befestigung des Gewebes am Rahmenprofil
- Kederwerkzeug inkludiert

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03626</b> 0	5 m	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	63
Fiberglas Fliegengitter Gewebe	64
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

## Z14

## MONTAGERAHMEN



- Komplett-Bausatz aus stranggepressten, pulverbeschichteten Aluminiumprofilen
- Montagerahmen zur einfachen Montage von Insektenschutz Rahmentüren in der Mauerlaibung
- durch einfaches Einklemmen keine Beschädigung an Türstock oder Laibung
- für Insektenschutz Rahmentüren bis max. 120 × 240 cm
- Rahmengröße individuell anpassbar



einfache Klemmontage des Rahmens in der Laibung



Dichtungsbürste zum Rahmen

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 04518 7	125 × 245 cm	weiß	1
9003117 04519 4	125 × 245 cm	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	26
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40



## Z15

## FEDERSTIFT MONTAGESET



- für die Befestigung von Insektenschutz Rahmenfenster in der Fensterlichte

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 04566 8	4 Stück	silberfarben	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38

## Z16

## KLEMMADAPTER



- Scharnier zur bohrfreien Klemm-Montage von EXPERT Rahmentüren am Türstock
- ideal auch für Mietwohnungen
- geeignet für flächenversetzte Türen mit einer Blendrahmenstärke von 13 mm bis 28 mm

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 03874 5	3 Stück	weiß	1
9003117 03875 2	3 Stück	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Nur in Verbindung mit Alu Scharnierset <b>Z11</b>	69

## Z17

## BEFESTIGUNGSBAND



- hochwertiges Band zur Befestigung von Fliegengitter aus Polyester, Fiberglas oder Aluminium

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03469 3	2 × 2,5 m	transparent	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	63
Fiberglas Fliegengitter Gewebe	64

## Z18

## KLETTBAND



- zur Befestigung von Polyestergewebe


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03472 3	5 m	transparent	10

geeignet für folgende Produkte	Seite
Fliegengitter	10
Fliegengitter Elastic	10
Fliegengitter Dachfenster	11



## Z19

## BEFESTIGUNGSClips



- für die Befestigung von Geweben an Lichtschächten
- aus Edelstahl

EAN Art. Nr.	Inhalt	VE
9003117 03779 3	12 Stück	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Aluminium Fliegengitter Gewebe	63

## Z20

## POLLENSCHUTZ GEWEBE\*



- Spezialgewebe zum Schutz vor Pollenbelastung in Innenräumen
- besonders empfehlenswert für Menschen mit Allergien gegen Pollen von Bäumen, Gräsern etc.
- hohe Luftdurchlässigkeit
- auch als Schutz vor Insekten geeignet

EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 03477 8	120 × 150 cm	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	26
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	44

\* Pollenschutzgitter tragen zur Reduzierung von Pollenbelastungen in Innenräumen bei, ersetzen allerdings die medizinische Behandlung nicht.

**Z21****KRALLENSCHUTZ GEWEBE**

- äußerst robustes, luftdurchlässiges Maschengewebe
- besonders widerstandsfähig und reißfest gegen Tierkrallen
- zum Einkedern in Rahmen-Tür und -Fenster


EAN Art. Nr.	Größe	Farbe	VE
9003117 <b>03468</b> 6	120 × 150 cm	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40
Schiebe-Tür EXPERT	44

**Z22****BEFESTIGUNGSCLIPS - MONTAGESET**

- zur zusätzlichen Befestigung oder für Fenster mit Doppelflügel

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>03236</b> 1	6 Stück	anthrazit	1

**Z23****ECKVERBINDERSET PLUS**

- Ersatz Ecken im 4er Set
- geeignet für Plus Rahmen Fenster und Türen

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>04542</b> 2	Set	weiß	1
9003117 <b>04543</b> 9	Set	anthrazit	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	26

**Z24****ECKVERBINDERSET EXPERT**

- Ersatz Ecken im 4er Set
- geeignet für Expert Rahmen Fenster und Türen, sowie Selbstbauprofile

EAN Art. Nr.	Inhalt	Farbe	VE
9003117 <b>04544</b> 6	Set	weiß	1
9003117 <b>04545</b> 3	Set	anthrazit	1


geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38
Alu-Insektenschutz-Tür EXPERT	40

**Z25****ECKVERBINDERSET EXPERT „GEHRUNG“**

- Innenliegendes Eckverbinder-Set für Gehrungsschnitt
- Geeignet für Expert Rahmen Fenster

EAN Art. Nr.	Inhalt	VE
9003117 <b>04546</b> 0	4 Stück	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster EXPERT	38

**Z26****DICHTUNGSBÜRSTENSET PLUS**

- Zubehör- und Ersatzbürsten-Set
- geeignet für Plus Rahmen Fenster und Türen.

EAN Art. Nr.	Inhalt	VE
9003117 <b>04520</b> 0	Set	1

geeignet für folgende Produkte	Seite
Alu-Insektenschutz-Fenster PLUS	24
Alu-Insektenschutz-Tür PLUS	26







WINDHAGER  
HANDELSGES.M.B.H.  
Industriestraße 2  
A-5303 Thalgau  
[austria@windhager.eu](mailto:austria@windhager.eu)

WINDHAGER SCHWEIZ AG  
Bösch 25  
CH-6331 Hünenberg  
[swiss@windhager.eu](mailto:swiss@windhager.eu)

WINDHAGER FRANCE SAS  
2A rue de Bruxelles  
FR-67170 BERNOLSHEIM  
[france@windhager.eu](mailto:france@windhager.eu)



08/2023  
Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.